



Wójt Gminy Jordanów Śląski
ul. Wrocławska 55
55 – 065 Jordanów Śląski

Jordanów Śląski, dnia 30 listopada 2016 r.

L.dz. OŚ.GN.6220.1.7.2016

Decyzja Nr 130/2016

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 , 2, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budowy oraz art. 104 i 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23) — po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski.

Wójt Gminy Jordanów Śląski

dla przedsięwzięcia pn. „ **Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkalnej na terenie gminy Jordanów Śląski**”.

orzeka co następuje :

- 1. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkalnej na terenie gminy Jordanów Śląski ”, a tym samym brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.**

2.Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2016 roku do Urzędu Gminy Jordanów Śląski wpłynął wniosek Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Tutejszy Urząd wszczął dnia 23 maja 2016 roku postępowanie (pismo znak: OŚ.GN.6220.1.12016), informując strony postępowania. Tutejszy Urząd otrzymał w dniu 11 lipca 2016 roku opinie (znak: WOOŚ.4240.420.2016.AK.3) od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu pismem znak: ZNS-MP-621-28/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku, (wpłynęło 11 lipca 2016 r.), wyraził opinię, że po zapoznaniu się z charakterystyką zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W czasie trwania postępowania strony miały zapewniony czynny udział w nim na każdym jego etapie zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jak również społeczeństwo poprzez podawanie do publicznej wiadomości wszystkich dokumentów związanych z każdym etapem postępowania poprzez umieszczanie ich w sposób zwyczajowy na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, w ustawowym terminie przewidzianym dla stron nie wpłynęły zażalenia. Zgodnie z art. 84 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W myśl art. 85 w/w ustawy w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ winien zawrzeć informację o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust.1 uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, na terenie powiatu wrocławskiego, w obrębie gminy Jordanów Śląski (część) na następujących działkach:

Obręb Jordanów Śląski

451/66, 451/71, 451/72, 451/73, 451/77, 451/78, 451/79, 451/80, 451/81, 446, 451/76, 451/6, 451/86, 451/87, 451/93;

Obręb Glinica

64/6;

Obręb Janówek

120/29, 120/31, 120/33, 120/35;

Obręb Tomice

70, 83/4;

Obręb Winna Góra

31;

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie grawitacyjnej i tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej, która odprowadzać będzie ścieki z gospodarstw domowych położonych na terenie miejscowości Jordanów Śląski. Przedmiotowa sieć będzie miała łącznie długość około 1,4 km i podłączona będzie do istniejącej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni położonej w Jordanowie Śląskim przy ul. Dalekiej.

System kanalizacji nie będzie wywierał szkodliwego wpływu na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, zwierząt jak również nie wymaga tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania z powodu ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się m.in. do ochrony wód gruntowych oraz gruntów poprzez wyeliminowanie nieszczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe i odprowadzanie całości powstałych ścieków do oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej mającej na celu rozwiązanie problemu niekontrolowanego zrzutu ścieków bytowo-gospodarczych do rowów lub gruntu. Planowane przedsięwzięcie wprowadzi również pozytywne zmiany w zakresie wyposażenia gminy w infrastrukturę techniczną i przyczyni się do poprawy stanu sanitarno-higienicznego miejscowości. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, zakres oraz specyfikę inwestycji oddziaływanie i zagrożenie dla środowiska jest niewielkie. Po zrealizowaniu inwestycji teren powróci do stanu pierwotnego, odtworzona zostanie nawierzchnia oraz zostanie przywrócone naturalne ukształtowanie terenu. Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanalizacji sanitarnej będą źródłami o znikomym, krótkotrwałym poziomie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez maszyny budowlane. Prowadzenie prac budowlanych przy wykorzystaniu sprzętu budowlanego i pojazdów będzie powodowało hałas i wibrację, będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, które ustanie po zakończeniu budowy. Powstające odpady takie jak tworzywa sztuczne (odpady z rur kanalizacyjnych), metalowe, betonowe oraz inne będą gromadzone na placu budowy w odpowiednim, bezpiecznym miejscu i sukcesywnie usuwane na bieżąco. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji nie będzie

stanowią zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, jeżeli prace budowlane prowadzone będą w sposób bezpieczny dla środowiska, przy użyciu sprawnego sprzętu technicznego i prowadzeniu prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej. Projektowane przedsięwzięcie przebiegać będzie w niewielkiej części (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) w granicach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, czyli obszaru objętego formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. Poz. 627 ze zm.). Opiniowane przedsięwzięcie, zarówno na etapie budowy jak i na etapie eksploatacji, nie naruszy zakazów obowiązujących na obszarach chronionych. Biorąc pod uwagę odległość planowanego przedsięwzięcia od granic Państwa oraz rodzaje i wielkości emisji i energii, które będą wprowadzane do środowiska z terenu planowanej inwestycji, nie stwierdza się możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Jordanów Śląski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski

Henryk Kuriata

Załącznik nr 1:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strona internetowa www.bip.jordanowslaski.pl
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkalnej na terenie gminy Jordanów Śląski”.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi na osiedlu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Jordanów Śl., gm. Jordanów Śląski. Kanalizacja przejmie ścieki docelowo z 43 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Projektowana sieć kanalizacyjna wykonana będzie w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym, ze spadkiem terenowym w kierunku tłoczni ścieków oraz kanałem grawitacyjnym w kierunku istniejącego kolektora sanitarnego. Inwestycja prowadzona będzie w pasie drogowym dróg gminnych wewnętrznych.

Zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - 1406,0 m;
- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - 94,5 m;
- odcinków łączących o łącznej długości 299,1 m;
- studni rewizyjno – kontrolnych;
- studni tłocznej ścieków;
- studni rozprężnej,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 5 szt.

Kanał grawitacyjny wykonany będzie z rur PCV – 200 mm o połączeniach kielichowych uszczelnianych pierścieniem gumowym. Wyposażony będzie w studzienki inspekcyjno-kontrolne. Kanał tłoczny wykonany zostanie z rur PE-90 mm i zostanie wyposażony w tłocznię ścieków oraz studzienkę rozprężną. Przepompownia ścieków zaprojektowana została jako urządzenie zautomatyzowane, składające się z elementów takich jak: zbiornik z komorą rozdzielającą – przelewową, separatory, pompy z wirnikiem kanałowym, sonda ultradźwiękowa oraz urządzenia zabezpieczająco-sterujące. Przedmiotowa sieć kanalizacyjna zostanie podłączona do sieci już istniejącej, z której ścieki odprowadzone są do gminnej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Jordanowie Śląskim. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Ślęza. Przedmiotowe przedsięwzięcie wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez ograniczenia przesiąkania z indywidualnych zbiorników bezodpływowych które zostaną wyłączone z eksploatacji.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Z uwagi na charakter oddziaływań, możliwość kumulowania się jej oddziaływań z innymi jest znikoma.

c) wykorzystywania zasobów naturalnych:

W trakcie budowy zużywane będą surowce jak piasek na wykonanie podsypki i obsypanie układanych przewodów kanalizacyjnych. Dla prawidłowego funkcjonowania kanalizacji wykorzystywana będzie energia elektryczna potrzebna do pracy pomp i urządzeń alarmowych w tłoczni ścieków. Zapotrzebowanie energii dla całego układu kanalizacji kształtować się będzie na poziomie około 4 kW/h i zależeć będzie od ilości ścieków wprowadzonych do kanalizacji.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Projektowana inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Usunie również okresową uciążliwość przykrych zapachów oraz zminimalizuje emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałasu występujących podczas wywozu nieczystości przez wozy asenizacyjne. W okresie trwających prac budowlanych może wystąpić wzrost emisji niezorganizowanej, spowodowanej pracą maszyn budowlanych, środków transportu, rozładunkiem materiałów budowlanych itp. Zanieczyszczenie powietrza będzie miało charakter okresowy, krótkotrwały i występować będzie w miejscu wykonywania robót. Podczas prowadzenia prac budowlanych występować będzie okresowy, krótkotrwały hałas spowodowany pracą maszyn i sprzętu budowlanego. Wykonywanie prac budowlanych spowoduje zniszczenie istniejącej powierzchni ziemi i naruszenie struktury gleby. Będzie to występować na niewielkim pasie. Sposób wykorzystania terenu po wybudowaniu kanalizacji nie ulegnie zmianie.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Biorąc pod uwagę stosowane technologie przedmiotowa inwestycja nie powinna stwarzać zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowane przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samoczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wodno – błotnymi i o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami Natura 2000, jak i poza terenami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 627, ze zm.).

Uwzględniając rodzaj, skalę oraz usytuowanie przedsięwzięcia, stwierdza się, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na ww. obszar, a także na spójność i integralność całej sieci ekologicznej Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z przedłożonych materiałów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W miejscu realizacji inwestycji brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać niekorzystnie.

h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia w gminie Jordanów Śląski wynosi 54 os./km²

i) obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:



a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na charakter i lokalizację inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Budowa kanalizacji sanitarnej i organizacja systemu zagospodarowania ścieków bytowych na terenie miejscowości Jordanów Śląski wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte we wniosku potwierdzają pewność wystąpienia oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

W fazie realizacji będą występowały oddziaływania spowodowane emisją hałasu i substancji do powietrza, spowodowane ruchem pojazdów i pracą maszyn.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata