



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU**

**UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 82
50-441 WROCŁAW**

WOŚ.4220.143.2018.MSK.3

Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.



OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z § 3 ust. 1 pkt 1, pkt. 22, pkt 37 i pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 71) nawiązując do pisma Wójta Gminy Jordanów Śląski,

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Posadowienie instalacji w technologii mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE+) w Jordanowie Śląskim na działce nr 262/2 obręb 6 Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

1. Warunków, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś:
 - 1.1. Wielkość produkcji w planowanej instalacji utrzymywać na poziomie nie większym niż 1000 Mg/dobę i 100000 Mg/rok;
 - 1.2. Proces produkcyjny w planowanej instalacji prowadzić wyłącznie w porze dnia, w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Jordanów Śląski pismem z dnia 20 marca 2018 r. (data wpływu: 22 marca 2018 r.), znak: OŚ.6220.1.2.2018 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Wraz z wnioskiem została przedłożona Karta informacyjna przedsięwzięcia, zwana dalej Kip, sporządzona przez zespół autorów pod kierownictwem Pani Joanny Zajdowicz.

Z uwagi na konieczność uszczegółowienia informacji zawartych w dokumentacji sprawy pismem z dnia 24 kwietnia 2018 r., znak: WOOŚ.4220.143.2018.MSK.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wezwał pełnomocnika inwestora do wyjaśnienia informacji zawartych w dokumentacji sprawy. Odpowiedź na ww. pismo wpłynęła w dniu 8 maja 2018 r.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1, pkt. 22, pkt 37 i pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Przedsięwzięcie obejmuje posadowienie instalacji w technologii mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE+) na działce nr 262/2 obręb Jordanów Śląski, gm. Jordanów Śląski. Dla terenu inwestycji obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski, zatwierdzonego uchwałą nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 lipca 2009 r. (Dz. U. Woj. Doln. nr 170, poz. 3087) zgodnie z którym działka inwestycyjna położona jest na terenie aktywności gospodarczej. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w sąsiedztwie planowanej wytwórni, na terenie działek nr 262/1 i 262/2 obręb Jordanów Śląski, funkcjonuje wytwórnia mas bitumicznych (o maksymalne wydajności 240 Mg/h i 192000 Mg/rok), a najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o około 800 m.

Zamierzenie inwestycyjne będzie polegało na posadowieniu mobilnej wytwórni mieszanek na zimno, zbiornika na cement (silos), zbiornika na emulsję oraz przygotowaniu miejsca do magazynowania destruktu mineralnego i destruktu bitumicznego. Do produkcji mieszanek MCE+ stosowane będą: destruktu mineralny, destruktu bitumiczny, kruszywo doziarniające, emulsja asfaltowa, cement i woda. Produkcja polegać będzie na mieszaniu składników w mieszarce. Emulsja, woda i cement dostarczane będą ze zbiorników i silosu umieszczonych przy mieszarce. Załadunek destruktu oraz materiału doziarniającego będzie odbywał się przy pomocy ładowarki. Wyprodukowana mieszanka transportowana będzie do odbiorców samochodami samowyładowczymi.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z *Kip*, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, stwierdzono co następuje.

Podczas realizacji przedsięwzięcia wystąpi głównie emisja do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń gazowych pochodzących z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy prowadzonych pracach. Etap ten wiązać się będzie ponadto z ryzykiem zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, powstawaniem odpadów i ścieków bytowych oraz z emisją

hałasu. Powyższe uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały i ustaną po zakończeniu prac, ponadto w celu ich ograniczenia zaplanowano m.in. stosować sprawne maszyny i urządzenia, prowadzić prace wyłącznie w porze dnia oraz selektywnie magazynować wytworzone odpady, a pojemniki i kontenery do magazynowania odpadów ustawić na utwardzonym podłożu.

Z uwagi na fakt, że na terenie na którym planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji funkcjonuje wytwórnia mas bitumicznych w przedłożonej dokumentacji przeanalizowano ich łączny wpływ na stan jakości powietrza. Za istotne istniejące i planowane źródła emisji jakie będą funkcjonowały na ich terenie po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji uznano: zbiornik na cement, zbiornik na emulsję, zespół otoczarki, zespół mączki wapiennej, zbiorniki asfaltu, zbiornik pyłu węglowego, zbiornik na olej napędowy, silnik spalinowy napędzający mieszalnik planowanej instalacji, ładowarki kołowe oraz pojazdy osobowe i ciężarowe. Z informacji zawartych w dokumentacji sprawy wynika, że proces mieszania składników w mieszarce nie będzie istotnym źródłem emisji ponieważ prowadzony będzie na mokro i odbywać się będzie w zamkniętym mieszalniku.

W związku z funkcjonowaniem obu instalacji do powietrza atmosferycznego emitowane będą: pyły PM10 i PM2,5, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, benzo/a/piren, amoniak, fenol oraz węglowodory alifatyczne i aromatyczne. Wykonana analiza wpływu funkcjonowania obu instalacji na stan jakości powietrza wykazała, że dla większości emitowanych substancji (z wyjątkiem benzo/a/pirenu) poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny dotrzymane zostaną dopuszczalne wielkości emisji. Z załączonego pisma Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, określającego aktualny stan jakości powietrza wynika, że w miejscu realizacji planowanej inwestycji stwierdzono wysycenie tła dla benzo/a/pirenu (w miejscu realizacji planowanej inwestycji osiągnięto dopuszczalny poziom stężenia benzo/a/piranu w powietrzu). W związku z powyższym w opinii tutejszego organu na etapie wydawania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z planowanej instalacji, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)*.

Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji emisja hałasu będzie towarzyszyła głównie pracy mobilnej mieszarki, pracy ładowarki oraz ruchowi pojazdów. Również funkcjonowanie istniejącej wytwórni mas bitumicznych związane jest z emisją hałasu. W celu ograniczenia ewentualnych uciążliwości związanych z emisją hałasu projektowana instalacja będzie pracowała wyłącznie w porze dnia. Z informacji zawartych w dokumentacji sprawy wynika, że najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej oddalone o około 800 m. Biorąc pod uwagę powyższe oraz wyniki zawartej w dokumentacji sprawy analizy rozprzestrzeniania się hałasu można uznać, że łączne funkcjonowanie obu instalacji

nie powinno spowodować ponadnormatywnego oddziaływania na klimatu akustyczny na terenach podlegających ochronie akustycznej.

Odpady wytworzone w związku z funkcjonowaniem planowanej instalacji będą magazynowane w sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach, workach lub kontenerach (wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach), w miejscach do tego wyznaczonych i przygotowanych, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom.

Woda do celów bytowych pobierana będzie z istniejącej na terenie wytwórni mas bitumicznych sieci wodociągowej, a wytworzone ścieki odprowadzane będą do istniejącego bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe, opróżnianego przez specjalistyczną firmę. Również woda na cele technologiczne będzie pobierana z istniejącej sieci wodociągowej. Wody opadowe i roztopowe tak jak obecnie przed odprowadzaniem do rowu melioracyjnego będą podczyszczane w osadniku i separatorze lamelowym. Biorąc pod uwagę planowany sposób zorganizowania gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej można stwierdzić, że funkcjonowanie rozbudowanego zakładu nie powinno wiązać się z negatywnym oddziaływaniem na stan środowiska gruntowo-wodnego.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust.1 *ustawy o oś* w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, obszary wodno – błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek), a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.)*. Najbliżej położony obszar chroniony – Ślęzański Park Krajobrazowy znajduje się w odległości ok. 2,7 km, natomiast najbliższy obszar Natura 2000 tj.: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Masyw Ślęży PLH020040 - zlokalizowany jest w odległości ok. 4,3 km. W obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się korytarze ekologiczne.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, w szczególności lokalizację inwestycji na terenie istniejącego zakładu wytwórni mas bitumicznych oraz oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, stwierdzono, że przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000, oraz różnorodność biologiczną.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Warunki 1.1 mają na celu utrzymanie wielkości produkcji na zakładanym w dokumentacji sprawy poziomie. W celu ograniczenia ewentualnej uciążliwości akustycznej związanej z funkcjonowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia, poprzez ograniczenie godzin jego funkcjonowania nałożono warunek 1.2.

W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, dla ww. inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt dla ochrony których wyznaczono ww. obszar Natura 2000 pod warunkiem wypełnienia ww. warunków.

Jednocześnie zwracam się do Wójta Gminy Jordanów Śląski, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) poinformował strony postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Wojciech Rejman

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski – wysyłka e-PUAP
2. Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
reprezentowana przez:
Panią Joanna Zajdowicz PBiEŚ „SEPO” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów

