

URZĄD GMINY
Jordanów Śląski

Wpł. 15. 02. 2018

L.dz. 267/KD ... zał.
Podpis

Wrocław, dnia 8 lutego 2018 r.

znak: ZNS-MP-621-5/18

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1261), art. 78 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu** po zapoznaniu się z pismem Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 26.01.2018 r. (data wpływu 31.01.2018 r.) znak: OŚ.6220.1.3.2018

dot.: przedsięwzięcia pn.: „Posadowienie instalacji w technologii mieszanek mineralno – cementowo – emulsyjnych (MCE+)”

Adres obiektu: Jordanów Śląski, dz. nr 262/2, obręb 6 Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski

Inwestor: Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce reprezentowany przez pełnomocnika pana Dawida Żymełka, Eurovia Polska S.A., ul. Lindego 1, 30-148 Kraków

stwierdza, że
nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia pn.: „Posadowienie instalacji w technologii mieszanek mineralno – cementowo – emulsyjnych (MCE+)” w Jordanowie Śląskim na działce nr 262/2, obręb 6 Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 26.01.2018 r. (data wpływu 31.01.2018 r.) znak: OŚ.6220.1.3.2018 Wójt Gminy Jordanów Śląski zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku z wnioskiem pełnomocnika inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Posadowienie instalacji w technologii mieszanek mineralno – cementowo – emulsyjnych (MCE+)”. Powyższa inwestycja dotyczy przedsięwzięcia, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1, § 3 ust. 1 pkt 80 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy posadowienia innowacyjnej instalacji w technologii mieszanek mineralno – cementowo – emulsyjnych (MCE+) zajmującej powierzchnię 2 500 m². Realizacja inwestycji polegać będzie na posadowieniu instalacji do produkcji mieszanek MCE+ przy ul. Jesionowej 7, na działce nr 262/2, obręb 6 Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje posadowienie mobilnej wytwórni mieszanek na zimno, silosu na cement, zbiornika na emulsję oraz przygotowanie miejsca do składowania destruktu mineralnego i destruktu bitumicznego. Maksymalna teoretyczna wydajność planowanej instalacji będzie wynosić 1 000 mg/dobę. Czas pracy projektowanej instalacji wyniesie ok. 10 godzin dziennie przez 100 dni w roku.

Na działce przeznaczonej pod inwestycję oraz na sąsiadującej działce nr 262/1 zlokalizowana jest Wytwórnia Mas Bitumicznych Ammann Uniglobe 240. W bezpośrednim otoczeniu analizowanej

inwestycji znajdują się od północy, zachodu oraz południa - tereny zielone użytkowane rolniczo oraz tereny zadrzewione i zakrzewione. Od strony wschodniej, poza terenami zielonymi użytkowymi rolniczo, znajduje się parking dla tirów oraz przebiega droga E67 i S8. Najbliższa zabudowa usytuowana jest w odległości ok. 800 m w kierunku południowo wschodnim od granicy inwestycji.

W dołączonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia omówiono oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na środowisko, w szczególności w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, warunków gruntowo-wodnych i gospodarki odpadami podczas jej realizacji i eksploatacji oraz uwzględniono przewidziane do zastosowania rozwiązania techniczne i technologiczne mające na celu ochronę środowiska przed ewentualnymi uciążliwościami, w ww. zakresie.

W trakcie prowadzenia robót związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego będzie praca silników samochodów transportowych spalających głównie olej napędowy. Emisja tych zanieczyszczeń będzie miała charakter emisji niezorganizowanej o niewielkim zasięgu oraz będzie występować okresowo. W celu minimalizowania ilości emitowanych zanieczyszczeń wprowadzone zostaną następujące działania prewencyjne: unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, stosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym, utrzymanie w czystości dróg publicznych stanowiących dojazd do placu budowy. Emisja hałasu z terenu inwestycji w fazie budowy będzie związana z ruchem samochodów dostawczych niezbędnych do transportu i montażu instalacji. Samochody ciężarowe charakteryzują się wysokim poziomem mocy akustycznej i emitują hałas o dużym natężeniu, jednak będzie on miał charakter okresowy i uciążliwości z nim związane ustaną wraz z zakończeniem prac. W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej prace montażowe prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne. Wszystkie potrzeby sanitarne pracowników budowy będą spełnione poprzez dostęp do zaplecza socjalnego istniejącej wytwórni mas bitumicznych, która posiada zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalno – bytowe. Gospodarka odpadami na terenie budowy będzie prowadzona zgodnie z wymogami ochrony środowiska poprzez właściwe magazynowanie na placu budowy, klasyfikowanie, a następnie odpowiednie zagospodarowanie. Odpady będą inwentaryzowane i kwalifikowane do powtórnego wykorzystania lub przekazania uprawnionym podmiotom.

Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego będą związane z procesem spalania paliw w silnikach samochodów osobowych i ciężarowych, pracą ładowarek oraz ze zorganizowaną emisją ze zbiorników na cement i emulsję. Z zawartej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia analizy uciążliwości w stosunku do powietrza atmosferycznego, wynika iż dla większości rozpatrywanych zanieczyszczeń spełnione są wymagania wartości dopuszczalnych. Wyjątek stanowi banzo/a/piren, dla którego obliczenia wykazały przekroczenie wartości dopuszczalnej ze względu na brak wartości referencyjnej, co spowodowane jest wysokim tłem zanieczyszczenia powietrza na przedmiotowym terenie. Funkcjonowanie planowanej instalacji będzie powodowało uciążliwości akustyczne związane z pracą maszyn (suszarka kruszywa, mieszalnik, sortownik) oraz ruchem ładowarek, samochodów ciężarowych oraz osobowych. Z obliczeń zawartych w dokumentacji wynika, iż maksymalny poziom hałasu wyniesie w porze dnia 32,6 dB, co oznacza, że wartość dopuszczalnego poziomu emisji hałasu nie zostanie przekroczona. Istniejąca Wytwórnia Mas Bitumicznych posiada decyzję Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 378/2010 z dnia 30 września 2010 r. na szczególne korzystanie z wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia tego terenu, zgodnie z którą przed odprowadzeniem do rowu melioracyjnego wody będą poddawane podczyszczeniu w osadniku o pojemności 3,5 m³ oraz separatorze lamelowym typu PSW 15/150. Ścieki socjalno – bytowe odprowadzane będą do istniejącego bezodpływowego zbiornika o pojemności 20 m³ i usuwane przez specjalistyczną firmę. Na terenie analizowanej inwestycji nie będą powstawać ścieki technologiczne. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawnymi, w sposób niestanowiący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Odpady powstające w związku z eksploatacją planowanej wytwórni będą magazynowane selektywnie w szczelnych pojemnikach, workach lub kontenerach w sposób uporządkowany, zabezpieczający przed możliwością przeniknięcia odpadów do gruntu i skażeniem środowiska gruntowo – wodnego. W miejscach gromadzenia odpadów płynnych oraz stwarzających zagrożenie odcieku (odpadów niebezpiecznych), zostaną umieszczone pojemniki z sorbentami i środkami do neutralizacji oraz sprzęt gaśniczy na wypadek zaistnienia ewentualnych sytuacji awaryjnych.

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski (uchwała Rady Gminy Jordanów Śląski nr XXVI/144/2009 z dnia 31 lipca 2009 r.). Zgodnie z ustaleniami planu, przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym na aktywność gospodarczą.

Uwzględniając lokalizację i zakres inwestycji, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Wrocławiu
z upr. Nami
Paweł Wróblewski

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski
2. Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
3. Dawid Żymełka Eurovia Polska S.A. ul. Lindego 1, 30-148 Kraków
4. Wrocławskie Asfalty Sp. z o.o. ul. Szwedzka 5, 55-040 Bielany Wrocławskie
5. Starosta Powiatu Wrocławskiego ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
6. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław
7. Gmina Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski
8. DPWIS we Wrocławiu
9. ZNS a/a

Pozostałe strony według rozdzielnika.

