



Wójt Gminy Jordanów Śląski
ul. Wrocławska 55

55 – 065 Jordanów Śląski

Jordanów Śląski, dnia 18.05.2018r.

OŚ.6220.1.6.2018

POSTANOWIENIE nr 11/2018

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Jordanów Śląski po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Postanawia

stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „posadowieniu instalacji w technologii mieszanek mineralno- cementowo- emulsyjnych (MCE+) w Jordanowie Śląskim, na działce nr 262/2 obręb 6 Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski”.

Jednocześnie wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków realizacji przedsięwzięcia:

1. Wielkość produkcji w planowanej inwestycji należy utrzymywać na poziomie nie większym niż 1000 Mg/dobę i 100000 Mg/rok;
2. Proces produkcyjny w planowanej instalacji prowadzić wyłącznie w porze dnia, w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰;
3. Należy stosować jedynie sprawny technicznie sprzęt i urządzenia z atestami w celu zmniejszenia ryzyka powstania awarii i dostania się substancji niebezpiecznych do gleby i wód;
4. Prace maszyn i urządzeń zorganizować w taki sposób, aby w przypadku awarii zanieczyszczenia nie przedostały się do wody, a zanieczyszczenia gleby dały się trwale i szybko usunąć;
5. W przypadku zaistnienia awarii w zakresie zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi grunt zanieczyszczony na skutek awarii należy natychmiast usunąć i przekazać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na jego dalsze

zagospodarowanie. O zaistniałej awarii należy powiadomić Wójta Gminy Jordanów Śląski.

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 22 grudnia 2017 r. (data wpływu do tut. urzędu: 22 grudnia 2017 r.), złożony przez Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Dawida Żymelka – Dyrektora Technicznego oraz Panią Joannę Zajdowicz z Przedsiębiorstwa Badań i Ekspertyz Środowiska „SEPO” Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji w technologii mieszanek mineralno- cementowo- emulsyjnych (MCE+) w Jordanowie Śląskim na działce nr 262/2 obręb 6 Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 1, z § 3 ust 1 pkt. 22, z § 3 ust 1 pkt. 80 oraz z § 3 ust 1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405), Wójt Gminy Jordanów Śląski zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu w postanowieniu z dnia 8 lutego 2018 r. (data wpływu 15.02.2018 r.) znak: ZNS-MP-621-5/18, stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią z dnia 19 lutego 2018 r. (data wpływu 22.02.2018r.) znak: WR.ZZO.5.435.16.2018.SG oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu opinią z dnia 10 maja 2018 r. (data wpływu 10.05.2018r.) znak: WOOŚ.4220.143.2018.MSK.3 również stwierdzili brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na posadowieniu innowacyjnej instalacji w technologii mieszanek mineralno- cementowo- emulsyjnych (MCE+), o wydajności teoretycznej 100 000 Mg/rok, zajmującej powierzchnię 2 500 m², na działce nr 262/2 obręb Jordanów Śląski, gm. Jordanów Śląski i obejmować będzie: posadowienie mobilnej wytwórni mieszanek na zimno, silosu na cement, zbiornika na emulsję oraz na przygotowaniu miejsca do składowania destruktu mineralnego i destruktu bitumicznego. Produkcja polegać będzie na

mieszaniu składników: destruktu, materiału odziarniającego, emulsji, cementu i wody w mieszarce. Emulsja, woda i cement dostarczane będą ze zbiorników umieszczonych przy mieszarce. Załadunek destruktu oraz materiału odziarniającego będzie odbywał się za pomocą ładowarki. Wyprodukowana mieszanka MCE+ transportowana będzie na budowę samochodem samowyładowczym.

Podczas realizacji przedsięwzięcia wystąpi niewielkie zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną oraz paliwo. Paliwo w postaci oleju napędowego wykorzystywane będzie do zasilania silników pojazdów dostarczających i montujących instalację, a ilość uzależniona będzie od wielkości silników i czasu pracy urządzeń. Na etapie eksploatacji woda do celów technologicznych będzie pobierana z istniejącej sieci wodociągowej w ilości 50 m³/dobę, co daje roczne zużycie ok. 5000 m³/rok. Woda wykorzystywana będzie również na potrzeby socjalne pracowników z istniejącego zaplecza socjalnego, a jej przewidywane zużycie wyniesie ok. 0,12 m³/dobę (rocznie ok. 12 m³/rok). Przewidywane zużycie paliw podczas eksploatacji wyniesie ok. 20000l/rok oleju napędowego oraz max. 12000 l/rok oleju zużywanego do ładowarki. Praca ładowarki nie będzie wymagała korzystania z energii elektrycznej.

W trakcie prowadzenia robót związanych z realizacją przedsięwzięcia, źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego będzie praca silników maszyn i urządzeń prowadzących prace, generujących również uciążliwości akustyczne. Etap ten wiązać się będzie z ryzykiem zanieczyszczenia środowiska gruntowo- wodnego, w wyniku awarii sprzętu. Jednak biorąc pod uwagę ilość płynów, znajdujących się w maszynach budowlanych, nawet w wyniku potencjalnego zaistnienia, nie mogłaby w sposób znaczący zagrozić środowisku gruntowo- wodnemu. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne. Odpady (głównie budowlane), będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych do tego miejscach, na utwardzonym podłożu i kierowane do odzysku lub unieszkodliwiania. Emisja i uciążliwości generowane na tym etapie, będą miały charakter niezorganizowany, o niewielkim zasięgu, będą występować okresowo i ustaną po zakończeniu prac. Dodatkowo w celu ich ograniczenia zaplanowano podjęcie środków ochronnych, minimalizujących oddziaływanie (m.in. stosowanie sprawnych maszyn, unikanie koncentracji prac budowlanych, praca w ciągu dnia).

Na działce wskazanej pod inwestycję oraz na działce sąsiedniej 262/1 znajduje się obecnie Wytwórnia Mas Bitumicznych Ammann Uniglobe. Przeprowadzona analiza, zawarta w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia obejmuje łączny wpływ obu instalacji na stan jakości powietrza. Zanieczyszczenia będą związane ze spalaniem paliw pojazdów osobowych, ciężarowych, ładowarek oraz ze zorganizowaną emisją ze zbiorników na cement i emulsję (instalacje projektowane) oraz istniejących instalacji: zespół otoczkarki, zespół mączki wapiennej, zbiorniki bitumu, zbiornik pyłu węglowego i zbiornik na olej napędowy. Sam proces mieszania przeprowadzany będzie na mokro, w zamkniętym mieszalniku i nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. W związku z funkcjonowaniem obu instalacji, do powietrza emitowane będą: pyły zawieszone PM_{2,5} oraz PM₁₀, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, benzo/a/piren fenol oraz węglowodory aromatyczne i alifatyczne. Informacje zawarte w KIP wskazują, że dla większości emitowanych substancji (z wyjątkiem benzo/a/pirenu) spełnione zostaną wymagania wartości dopuszczalnych.

Wyjątek stanowi benzo/a/piren, dla którego obliczenia wykazały przekroczenie wartości dopuszczalnej, spowodowane wysokim tłem zanieczyszczenia powietrza na przedmiotowym terenie. Na etapie wydawania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z planowanej instalacji, konieczne będzie przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Funkcjonowanie planowanej instalacji będzie wiązało się z emisją hałasu. Powstaną nowe źródła hałasu: mobilna mieszarka oraz źródła liniowe, obejmujące samochody osobowe, ciężarowe i ładowarkę kołową. Przeprowadzone w dokumentacji obliczenia uwzględniają stan już istniejący, związany z funkcjonowaniem Wytwórni Mas Bitumicznych, z których wynika, iż maksymalny poziom hałasu w porze dnia, w której wyłącznie będzie pracowała instalacja, osiągnie 32,6 dB. Oznacza to, że nie zostanie przekroczona wartość dopuszczalnego poziomu hałasu.

Na terenie inwestycji nie będą powstawać ścieki technologiczne. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do istniejącego bezodpływowego zbiornika i usuwane przez specjalistyczną firmę. Wody opadowe i roztopowe, tak jak obecnie, będą podczyszczane w osadniku i separatorze lamelowym.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do powstawania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w ilości przewidywanej ok. 21,86 Mg/rok, jednakże gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, w sposób niestanowiący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Odpady będą magazynowane selektywnie, w szczelnych pojemnikach, workach lub kontenerach w sposób uporządkowany, zabezpieczający przed możliwością wniknięcia odpadów do gruntu i skażeniem środowiska gruntowo-wodnego. Będą magazynowane w wyznaczonym i przystosowanym miejscu na terenie inwestycji. W miejscach gromadzenia odpadów płynnych oraz stwarzających zagrożenie odcieku (odpadów niebezpiecznych), zostaną umieszczone pojemniki z sorbentami i środkami do neutralizacji oraz sprzęt gaśniczy. Biorąc pod uwagę planowany sposób zorganizowania gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami, można stwierdzić, że funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie powinno wiązać się z negatywnym oddziaływaniem na stan środowiska gruntowo-wodnego.

Nie przewiduje się wystąpienia poważnych katastrof naturalnych i budowlanych, ze względu na to, iż w zakresie inwestycji nie planuje się budowy obiektów budowlanych, a inwestycja nie znajduje się w pobliżu terenów, których cechuje zwiększone ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że ryzyko wystąpienia poważnych awarii zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz środowisku, jest znikome.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, planowana inwestycja położona jest na terenach oznaczonych jako teren aktywności gospodarczej. Najbliższa zabudowa usytuowana jest w odległości ok. 800 m., a tereny przylegające do nieruchomości są wykorzystywane rolniczo. Ponadto analiza zgromadzonych dokumentów wskazuje, że przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochrony ujęć wody i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży, górskich, leśnych oraz obszarów przylegających do jezior. Ponadto inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych, obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na

występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, o dużej gęstości zaludnienia, obszarach ochrony uzdrowiskowej, czy obszarach na których standardy jakości środowiska są przekroczone. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary o znaczeniu historycznych, kulturowym czy archeologicznym. Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.



WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

Otrzymują:

1. Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce;
2. Joanna Zajdowicz PBiEŚ „SEPO” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów;
3. Strony postępowania wg rozdzielnika;
4. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Jordanów Śląski;
5. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu.

