




Wójt Gminy Jordanów Śląski
ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jordanów Śląski znak: OŚ.6220.2.7.2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dankowicach gm. Jordanów Śląski”,

wyrażam opinię, że dla ww. przedsięwzięcia, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednakże wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań niezbędnych dla zapewnienia ochrony środowiska gruntowo-wodnego:

1. Na obszarze składowiska należy prowadzić monitoring poeksploatacyjny zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.
2. Wyniki prowadzonego monitoringu poeksploatacyjnego w zakresie badań wielkości opadu atmosferycznego, pomiarów poziomu wód podziemnych, pomiarów wielkości przepływu powierzchniowego oraz badań parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych i podziemnych należy każdorazowo przysyłać do Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu.
3. Wszelkie naprawy sprzętu budowlanego należy prowadzić poza terenem planowanego przedsięwzięcia.
4. Zaplecze budowy należy wyposażać w toalety przenośne, a zebrane ścieki bytowe należy przekazywać uprawnionym podmiotom zewnętrznym.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Jordanów Śląski, pismem z dnia 17 lipca 2018 r. znak OŚ.6220.2.4.2018, zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności o określenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dankowicach, gm. Jordanów Śląski”.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu wydał postanowienie znak WR.ZZŚ.435.103.2018.DK z dnia 20 sierpnia 2018 r., w którym odmówił zajęcia stanowiska w sprawie. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że dla przedsięwzięcia, stanowiącego rekultywację składowiska odpadów w Dankowicach, została wydana decyzja Wójta Gminy Jordanów Śląski

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

o środowiskowych uwarunkowaniach nr 198/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. W związku z powyższym, na podstawie art. 156 §1 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną.

Wójt Gminy Jordanów Śląski decyzją nr 67/2018 z dnia 19 października 2018 r. uchylił decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr 198/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. i zwrócił się ponownie, pismem z dnia 23 października 2018 r. znak OŚ.6220.2.7.2018, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności o określenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dankowicach gm. Jordanów Śląski”. Do ww. wniosku dołączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z podpisaniem dnia 10 sierpnia 2018 r. przez Prezydenta RP ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw, uległy zmianie kompetencje dyrektorów jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie realizacji spraw związanych z ocenami wodnoprawnymi, jak również wydawaniem opinii i uzgodnień w ramach postępowań dotyczących uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z ww. ustawą, w związku z wykreśleniem ust. 5 w art. 397 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1722) stwierdzono, że organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu.

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), stwierdzono, że organ zasięgający opinii złożył wszystkie niezbędne dokumenty.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowe składowisko, które zostanie poddane rekultywacji, zlokalizowane jest w miejscowości Dankowice, w gminie Jordanów Śląski, na działkach ewid. nr 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, obręb Dankowice. Składowisko położone jest na wzniesieniu, z którego spływ powierzchniowy przejmują rów będący prawym dopływem Ślęzy. Powierzchnia kwatery zajmuje teren o powierzchni ok. 1,5 ha i jest to teren po wyrobisku piaskowni. Składowisko nie posiada uszczelnienia syntetycznego, jedynie niepełne naturalne uszczelnienie mineralne. Składowisko nie posiada również drenażu wód odciekowych, ani jakiegokolwiek infrastruktury kanalizacyjnej.

Obecnie odpady przykryte są warstwą gruntu i porośnięte roślinnością ruderalną, a złoża odpadów jest odgazowywane czterema studniami odgazowującymi. Przyjęty przez Inwestora sposób zamknięcia składowiska zakłada uformowanie wierzchowiny przy użyciu odpadów już zdeponowanych na składowisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wierzchowina zostanie uszczelniona półprzepuszczalnymi materiałami mineralnymi oraz systemem biernego odgazowania przy użyciu biofiltrów. Nie przewiduje się, że warstwa rekultywacyjna będzie bezwzględnie przesłoną wodoszczelną, lecz ma ona tworzyć siedlisko dla roślin. Dopuszcza się możliwość infiltracji wód opadowych lub roztopowych w celu utrzymania wilgotności złoża odpadów. Zwierciadło wody gruntowej znajduje się w odległości pionowej ok. 7 – 15 m pod dnem

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

składowiska. Z obliczeń przedstawionych przez Inwestora wynika, że szacowany czas migracji wód opadowych przez zrehabilitowane złoża odpadów wyniesie około 20 dób. Zrehabilitowana wierzchowina i skarpy zostaną obsiane darnią w celu stabilizacji okrywy rekultywacyjnej, a następnie będą podlegały zakrzewieniu i zadrzewieniu w wyniku sukcesji naturalnej.

Na terenie składowiska prowadzony jest monitoring wód podziemnych za pomocą trzech piezometrów, z których dwa zlokalizowane są na odpływie wód podziemnych z rejonu składowiska oraz jeden na dopływie tych wód. Prowadzony od 2011 r. monitoring jakości wód podziemnych wskazuje składowisko w Dankowicach jako źródło zanieczyszczenia wód podziemnych: wzrost zasolenia, wzrost zawartości węgla organicznego w wodzie oraz niskimi stężeniami metali ciężkich.

Ponadto od 2012 r. prowadzony jest monitoring wód powierzchniowych na obszarze inwestycji. Próby pobierane są z cieku odwadniającego rejon składowiska, powyżej składowiska oraz przy ujściu do rzeki Ślęzy. Prowadzony monitoring nie wskazuje składowiska odpadów w Dankowicach jako przyczyny zmian jakości wód powierzchniowych.

Przez obszar inwestycji przechodzi wododział dwóch jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): Ślęza od Księginki do Małej Ślęzy o kodzie PLRW600019133639 oraz Trawna o kodzie PLRW60001613361969. JCWP Ślęza od Księginki do Małej Ślęzy została zakwalifikowana jako silnie zmieniona część wód. Stan wód powierzchniowych jest zły. Poprawa stanu wód tej JCWP jest ważnym czynnikiem w ochronie obszarów chronionych Ślęzańskiego Parku Krajobrazowego. Główną presją występującą w Zlewni jest presja komunalna. Termin osiągnięcia celów środowiskowych, w tym dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, został przedłużony do 2021 r. ze względu na czas niezbędny do zredukowania presji poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze Zlewni. JCWP Trawna zakwalifikowana jako naturalna część wód. Stan wód powierzchniowych Zlewni został określony jako zły. Stan wód w Zlewni nie jest monitorowany, w związku z czym ocena stanu jest mało wiarygodna co nie pozwala na zaplanowanie racjonalnych działań naprawczych. Termin osiągnięcia celów środowiskowych, w tym dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, został przedłużony do 2021 r. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Środkowej Odry w Zlewni bilansowej Bystrzycy, na obszarze JCWPd o kodzie PLGW6000108. JCWPd PLGW6000108 dostarcza średnio powyżej 100 m³ wody na dobę, jej stan ilościowy jest dobry, stan chemiczny jest też dobry. Cele środowiskowe dla tej zlewni to utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego (Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967)).

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Jednocześnie zwracam się do Wójta Gminy Jordanów Śląski, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

Z upoważnienia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zastępca Dyrektora
Monika Wolsztyniak

Sprawę prowadzi:

Dorota Karpowicz tel.: 71 39 63 412, e-mail: dorota.karpowicz@wroclaw.rzgw.gov.pl

Do wiadomości:

1. RECULT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Grota Roweckiego 34
52-219 Wrocław
2. RZŚ aa

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl