



Wójt Gminy Jordanów Śląski
ul. Wrocławska 55
55 – 065 Jordanów Śląski

Jordanów Śląski, dnia 28.12.2018r.

OŚ.6220.2.10.2018

POSTANOWIENIE nr 70/2018

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081.), Wójt Gminy Jordanów Śląski po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Postanawia

stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dankowicach gm. Jordanów Śląski”

Jednocześnie wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Na obszarze składowiska należy prowadzić monitoring poeksploatacyjny zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.
2. Wyniki prowadzonego monitoringu poeksploatacyjnego w zakresie badań wielkości opadu atmosferycznego, pomiaru poziomu wód podziemnych, pomiarów wielkości przepływu powierzchniowego oraz badań parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych i podziemnych należy każdorazowo przysyłać do Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu.
3. Wszelkie naprawy sprzętu budowlanego należy prowadzić poza terenem planowanego przedsięwzięcia.
4. Zaplecze budowy należy wyposażyć w toalety przenośne, a zebrane ścieki bytowe należy przekazywać uprawnionym podmiotom zewnętrznym.

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 10 lipca 2018 r. (data wpływu do tut. urzędu: 11 lipca 2018 r.), złożony przez firmę RECULT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Grota Roweckiego 34, 52-219 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dankowicach gm. Jordanów Śląski.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081), Wójt Gminy Jordanów Śląski zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu w postanowieniu z dnia 6 sierpnia 2018 r. (data wpływu 16.08.2018 r.) znak: ZNS-AK-621-43/18, stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu opinią z dnia 24 września 2018 r. (data wpływu 25.09.2018r.) znak: WOOŚ.4220.354.2018.AG.3 również stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 26 listopada 2018 r. (data wpływu 03.12.2018r.) znak: WR.RZŚ.435.399.2018.JS wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednakże wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań niezbędnych dla zapewnienia ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na przetwarzaniu odpadów w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski. Składowisko odpadów położone jest na działkach nr: 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, obręb Dankowice. Łączna powierzchnia działek, na których zlokalizowane jest składowisko wynosi 2,83 ha, a kwatery składowania odpadów zajmuje powierzchnię ok. 1,5 ha.

Przyjmowanie odpadów do składowania zaprzestano od 1 stycznia 2008 r., a do tego czasu unieszkodliwiono przez składowanie 3 322 Mg odpadów. Obecnie odpady przykryte są warstwą gruntu i porośnięte roślinnością ruderalną. Składowisko nie posiada uszczelnienia

syntetycznego, jedynie niepełne naturalne uszczelnienie mineralne. Nie posiada również drenażu wód odciekowych i infrastruktury kanalizacyjnej. Złoże odpadów jest obecnie odgazowywane za pomocą 4 studni odgazowujących wyposażonych w biofiltry. Składowisko wyposażone jest w trzy piezometry.

Planowana inwestycja przewiduje wykonanie rekultywacji technicznej oraz biologicznej, w ramach której w obrębie kwatery składowiska wykonana zostanie okrywa, składająca się z następujących warstw:

- Warstwa techniczna wyrównująco-odgazowująca o miąższości nie przekraczającej 0,25 m, z wykorzystaniem materiałów niebędących odpadami lub odpadów,
- Warstwa techniczna uszczelniająca mineralna o miąższości 0,15 m, z gruntów półprzepuszczalnych.
- Warstwa (biologiczna) podglebia na wierzchowinie o miąższości 2,00 m, z wykorzystaniem materiałów niebędących odpadami lub odpadów,
- Końcowa warstwa gruntu urodzajnego – miąższość warstwy 0,15 m.

Warstwa wyrównująca ma na celu odpowiednie ukształtowanie bryły składowiska, uzyskanie odpowiednich spadków, grawitacyjny odpływ wód opadowych poza teren czaszy oraz ograniczenie możliwości niekontrolowanego osiadania składowiska. Ma pełnić funkcję drenażu gazu składowiskowego oraz wspomagać odgazowywanie składowiska. Natomiast warstwa uszczelniająca ma za zadanie ograniczenie infiltracji wód opadowych, a tym samym ograniczenie ilości wód odciekowych oraz zabezpieczenie przed niezorganizowaną emisją gazu składowiskowego.

Do wykonania warstwy technicznej wyrównująco-odgazowującej oraz warstwy biologicznej podglebia przewiduje się wykorzystanie wybranych rodzajów odpadów, których stosowanie dopuszcza *Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów*. Końcowym etapem przedsięwzięcia będzie przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych, wysiew traw oraz nasadzenia drzew. Przewiduje się również przyjęcie roślinności z otoczenia, w drodze sukcesji naturalnej.

Planowane rozwiązania techniczne nie przewidują wykorzystywania wody ani energii elektrycznej. Maszyny budowlane będą wykorzystywały olej napędowy, zużycie paliwa szacowane jest na ok. 200g/kWh energii. Podczas realizacji przedsięwzięcia, w wyniku prowadzonych prac oraz konieczności dostarczenia sprzętu i materiałów, nastąpi lokalna emisja hałasu oraz spalin, pochodzących z silników spalinowych maszyn i samochodów. Może nastąpić również niezorganizowana emisja pyłów do powietrza, związanych z przemieszczaniem suchych materiałów zawierających frakcje pylaste. Emisje będą krótkotrwale i ustąpią po zakończeniu prac. Dodatkowo w celu ich ograniczenia zaplanowano podjęcie środków ochronnych, minimalizujących oddziaływanie. W czasie prowadzonych robót planuje się ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na istniejące drzewa i krzewy, a usunięcie roślinności ograniczone będzie do miejsc wykonywania istotnych robót ziemnych.

Do czasu wykonania warstwy uszczelniającej będzie następowała niezorganizowana emisja gazu składowiskowego całą powierzchnią złoża oraz przez studnie odgazowujące. Jednakże jak wynika z prowadzonego monitoringu, będzie to emisja znikoma. Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały niewielkie ilości odpadów komunalnych. Ścieki bytowe gromadzone będą w przenośnych toaletach i wywożone do oczyszczalni ścieków.

Odpady związane z użytkowaniem sprzętu budowlanego będą wytwarzane poza terenem przedsięwzięcia, w miejscu serwisowania sprzętu.

Po zakończeniu rekultywacji, zamknięte składowisko odpadów będzie źródłem emisji gazu składowiskowego ze studni odgazowujących, wyposażonych w biofiltry. Ze względu na znikomy potencjał gazowy składowiska, przyjęto bierne odgazowanie. Okrywa biologiczna będzie zapobiegała emisji pyłów z wierzchowiny składowiska, a nadmiar wód ze spływu powierzchniowego zbierany będzie przez odwodnienie liniowe w postaci rowu opaskowego, kopanego, planowanego do wykonania u podnóża północnej skarpy składowiska, który dodatkowo będzie pełnił funkcję odparowująco-chłonną.

Nie przewiduje się wystąpienia poważnych awarii, katastrof naturalnych i budowlanych na terenie planowanego przedsięwzięcia. Zakład (tu: obszar w obrębie działek, na których znajduje się składowisko odpadów) nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku, ani do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, gdyż na jego terenie nie są magazynowane ani przetwarzane substancje niebezpieczne, które mogłyby powodować jego zaliczenie do jednego z wymienionych rodzajów zakładów w ilościach przekraczających ustalone wartości progowe. Potencjalne awarie (nie zaliczane do poważnych awarii przemysłowych), to: awaria maszyn roboczych i pojazdów, pożar obiektów budowlanych oraz pojazdów i sprzętu mechanicznego oraz kolizja pojazdów i sprzętu poruszającego się w obrębie składowiska.

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W najbliższym otoczeniu znajdują się tereny użytkowane rolniczo, a najbliższa zabudowa zlokalizowana jest w odległości 740 m. Ponadto analiza zgromadzonych dokumentów wskazuje, że przedsięwzięcie wraz ze swoim oddziaływaniem położone będzie poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochrony ujęć wody i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży, górskich, leśnych oraz obszarów przylegających do jezior. Ponadto inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych, obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych i ujścia rzek, obszarach ochrony uzdrowiskowej, o dużej gęstości zaludnienia, obszarach na których standardy jakości środowiska są przekroczone, czy na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000 i pozostałych form ochrony przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym czy archeologicznym. Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Otrzymują:

1. RECULT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Grota Roweckiego 34, 52-219 Wrocław;
2. Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika;
3. Tablica ogłoszeń oraz strona internetowa BIP Urzędu Gminy Jordanów Śląski;
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu;
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.



WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak
Paweł Filipczak